
disthinner
S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!
CATÁLOGO
DE PRODUCTOS

disthinner S.A.S

Pinturas y Recubrimientos

¡Proyectamos futuro!

¿Quiénes somos?

En **Disthinner S.A.S.** somos una empresa comprometida con la **calidad, la innovación** y el **servicio.** Nos especializamos en la fabricación y comercialización de **pinturas y recubrimientos,** ofreciendo soluciones confiables para proteger, embellecer y dar vida a tus proyectos.

Autopista Norte Kilómetro 26
Vereda San Andres Punto Rojo
Bodega C1-Girardota

Teléfonos:
300 332 42 89

DISTHINNER/solventesyderivados
https://disthinner.com

THINNER

SOLVENTE DE ALTA PUREZA

Rendimiento y seguridad en cada aplicación



Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos

¡Proyectamos futuro!

Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza principalmente para diluir pinturas y lacas, facilitando su aplicación y ajuste en la viscosidad. Tambien para la limpieza de equipos de pintura.

Cuñete:
(5 Galones)



PELIGRO





Tambor:
(52-53-55 Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

DISOLVENTE 22-32

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Disolvente 22-32 Es un disolvente especializado utilizado principalmente en aplicaciones de limpieza y desengrase, especialmente en la industria automotriz y de mantenimiento.

PELIGRO



Cuñete:
(5 Galones)



Tambor:
(52-55 Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

VARSOL

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza como disolvente en la limpieza y en la preparación de superficies antes de pintar. Limpieza de herramientas y superficies, eliminación de manchas de grasa y aceites.

Cuñete:
(5 Galones)







Tambor:
(52-55 Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO
- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

XILOL

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Disolvente para pinturas, lacas y adhesivos. Es un disolvente con buena capacidad para disolver resinas y otros materiales orgánicos. Dilución de pinturas, disolución de resinas, limpieza de equipos.

Cuñete:
(5 Galones)







Tambor:
(52-55 Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

PETROLEO

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se utiliza como disolvente en la limpieza y en la preparación de superficies antes de pintar. Limpieza de herramientas y superficies, eliminación de manchas de grasa y aceites.

Cuñete:
(5 Galones)





Tambor:
(52 Galones)



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

ALCOHOL INDUSTRIAL

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa para limpieza, desinfección, y como disolvente en varios procesos industriales. Es un alcohol con propiedades desengrasantes Fabricación de productos, solvente en la industria química.

Cuñete:
(5 Galones)





Tambor:
(52 Galones)



MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO
- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

GASOLINA BLANCA

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Se usa como disolvente en la industria y en la limpieza de componentes. tiene alta capacidad de disolución. Disolvente en limpieza de maquinaria, desengrase, en la industria de pinturas y en procesos químicos.



Cuñete:
(5 Galones)





Tambor:
(52 Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO
- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

AJUSTADOR UNIVERSAL

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ajustador es un disolvente o solvente industrial diseñado para diluir pinturas especiales -como epóxicas, de tráfico o poliuretano-, regular su tiempo de secado y facilitar su aplicación con equipo o brocha. También se usa para limpiar herramientas de pintura.

Cuñete:
(5 Galones)







Tambor:
(52-Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO
- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

AJUSTADOR EPOXICO

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

el ajustador epóxico es una mezcla balanceada de solventes fuertes (como xileno, ésteres y alcoholes) diseñada específicamente para soportar y diluir polímeros pesados sin dañar su estructura.

Cuñete:
(5 Galones)







Tambor:
(52 Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

D-20

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un solvente industrial de alta pureza compuesto por una mezcla balanceada de hidrocarburos aromáticos, acetatos y glicoles.

El D20 está diseñado principalmente para sistemas de poliuretano, poliéster y esmaltes alqui-uretanos. En el sector automotriz e industrial se utiliza para regular la viscosidad de barnices y pinturas finas sin alterar el brillo final.

Cuñete:
(5 Galones)







Tambor:
(52 Galones)

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

AJUSTADOR UNIVERSAL



Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El ajustador universal también viene en esta tipo de envase con empaque especial para el transporte y uso fuera de la ciudad el cual protege el producto de su posible daño y evaporación brindando mayor cuidado ala hora de su respectivo almacenamiento.



MEDIDAS DE SEGURIDAD
- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO
- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

ACIDO NÍTRICO AL 50%

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!

El ácido nítrico al 50% es un liquido transparente, incoloro o ligeramente amarillento,Funciona como un ácido fuerte y un potente agente oxidante, empleado }en la industria para fabricar fertilizantes (nitrato de amonio), grabado y limpieza de metales, síntesis química y análisis de laboratorio.

PRESENTACIONES

Media, Botella, Garrafa y Galón



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

ACIDO NÍTRICO AL 19%

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!

El ácido nítrico al 19% es una solución acuosa diluida de este ácido fuerte. Al estar en una concentración considerablemente menor que la versión al 50%, sus reacciones son menos violentas y desprende menos vapores sofocantes; sin embargo, sigue conservando su naturaleza corrosiva y requiere una manipulación cuidadosa. Se utiliza principalmente en aplicaciones industriales especificas, sistemas automatizados de limpieza y tareas agricolas.

PRESENTACIONES

Media, Botella, Garrafa y Galón



MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

DISCRONAL 50%

ADHERENCIA PROFESIONAL

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La resina **DISCRONAL 50%** en sólidos es más viscosa y proporciona un recubrimiento más grueso, duradero y resistente

Cuñete:20 Kl.



PELIGRO





Tambor: 200 Kl.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

DISCRONAL 30%

ADHERENCIA PROFESIONAL

Fabricado y Envasado por:

disthinner S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!



Alta pureza
Mayor rendimiento y mejor acabado.

Secado rápido
Optimiza tiempos de trabajo.

Seguro y confiable
Ideal para uso industrial, comercial y doméstico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

La resina **DISCRONAL 30%** en sólidos es más fluida, lo que facilita su aplicación en superficies porosas y su uso en procesos que requieren una cobertura uniforme.
Rápido secado

Cuñete:20 Kl.







Tambor: 200 Kl.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

Dale vida a tus espacios



Protege y sella la superficie

Mejora la adherencia de la pintura

Acabado uniforme y duradero

CALIDAD Y RENDIMIENTO EN CADA CAPA

El sellador nitro es un producto transparente y de secado rápido que se usa en carpintería para rellenar los poros de la madera, nivelar la superficie y facilitar el lijado. Prepara el mueble antes de aplicar la laca o el barniz final.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

- Use guantes, mascarilla y gafas de protección.
- Evite el contacto con la piel y los ojos.
- Manténgase en lugares ventilados.
- No se exponga a fuentes de ignición.

ALMACENAMIENTO

- Conserve en su envase original.
- Mantenga en un lugar fresco y ventilado.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.

Calidad y confianza en cada gota

disthinner S.A.S

Pinturas y Recubrimientos

¡Proyectamos futuro!

Transporte seguro y eficiente



- ENTREGAS SEGURAS
- MERCANCÍA PROTEGIDA
- COBERTURA NACIONAL
- COMPROMISO Y CONFIANZA


Grandes
resultados
también nacen de
la confianza
en los buenos
aliados
disthinner
S.A.S
Pinturas y Recubrimientos
¡Proyectamos futuro!
250
250
200
150
100